

Informationen zur LG 23 (LB-HB-022)

Bauspenglerarbeiten.

Abbildung 1: Saumblech




Abbildung 2: Staumstreifen




Abbildung 3: Einlaufblech




Abbildung 4: Patentsaumstreifen I




Abbildung 5: Patentsaumstreifen II (Traufenstreifen)




Abbildung 6: Winkelsaum




Abbildung 7: Dachichse




Abbildung 8: Wandeinfassung




Abbildung 9: Giebeleinfassung




Abbildung 10: Giebeleinfassung mit Stehfalz




Abbildung 11: Giebeleinfassung vertieft




Abbildung 12: Wandeneinfassung vertieft




Abbildung 13: Wandeinfassung mit Stehfalz




Abbildung 14: Wandeinfassung vertieft mit Stehfalz




Abbildung 15: Brustblech




Abbildung 16: Halbfirsteinfassung




Abbildung 17: First- oder Gratblech




Abbildung 18: Fensterrutsche




Abbildung 19: Zusatzfalz




Abbildung 20: Mauerabdeckung




Abbildung 21: Einfassung von gemauerten Rauchfängen - Seitenteil




Abbildung 22: Einfassung von gemauerten Rauchfängen - Brustblech, Ichse (Rückenteil)




Abbildung 23: Putzleiste




Abbildung 24: Kittleiste




Abbildung 25: Steckputzleiste




Abbildung 26: Stützeinfassung




Abbildung 27: Dachdeckung Doppelstehfalz




Abbildung 28: Dehnungsfalz




Abbildung 29: Dehnungsleiste




Abbildung 30: Dachdeckung Gefällestufe




Abbildung 31: Froschmaulluefter




Abbildung 32: Saumrinne mit Schneestützen




Abbildung 33: Einlege-, Zwischen- Attikarinne I




Abbildung 34: Einlege-, Zwischen- Attikarinne II




Abbildung 35: Einlege-, Zwischen- Attikarinne III




Abbildung 36: Runde Hängerinne




Abbildung 37: Eckige Hängerinne




Abbildung 38: Einhängekessel rund



Abbildung 39: Einfassung von Mauerkanten




Abbildung 40: Wasserabweiser




Abbildung 41: Wetterschenkel




Abbildung 42: Firstlüfter




Abbildung 43: Halbfirstlüfter




Abbildung 44: Kiesleiste




Abbildung 45: Schneefang Einfachrohr




Abbildung 46: Schneefang Doppelrohr




Abbildung 47: Presskiessaum Bitumenabdichtung




Abbildung 48: Winkeleinfassung Bitumenabdichtung




Abbildung 49: Einkopfdila




Abbildung 50: Hochzug-Schutzblech




Abbildung 51: Fassaden-Wasserfangkessel




Abbildung 52: Rückstausicherer Stutzen-Messing




Abbildung 53: Fensterrutsche




Abbildung 54: Mauerabdeckung, Attikaabdeckung




Abbildung 55: Kiesleiste




Abbildung 56: Wandeinfassung, An- und Abschlüsse für Abdichtungen und für Hartdeckungen




Abbildung 57: Wasserfalz, Wasserlauf




Abbildung 58: Aufgesetzte Firstentlüftung

